

التعبئة: رقم الدفعة:
تاريخ الانتاج: تاريخ الانتهاء:
الوكيل في الاردن: شركة الدائرة الخضراء الزراعية

الاستخدامات:

المحصول	الافقة	معدل الاستخدام (مل/20 لتر)
بساتين الفاكهة	الاعشاب المعمرة (نجيل سعيدة، قصيب) الاعشاب عريضة الاوراق	160-60
الاراضي غير المزروعة	الاعشاب المعمرة والحولية	40

قابلية الخلط: ينصح بعدم خلطه مع مبيدات اخرى

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: 24 ساعة

ثبات المبيد:

يبقى المبيد ثابت على درجات حموضة مياه الرش 4 - 6 لمدة 48 ساعة.

المحاذير:

- يجب اتباع التعليمات والاحتياطات بكل دقة والمنتج والموزع غير مسئولين

عن نتائج سوء التخزين والاستعمال

- عدم السماح بالرعي بالاماكن المرشوشة.

- قد يسبب حساسية للعيون.

- سام للحياة المائية.

العلاجات و المضادات:

لا يوجد جرعة مضادة و يتم حسب الأعراض الظاهرة

مبيد زراعي سام

مبيد اعشاب Herbicide

GLYCIC

جلايسك

Glyphosate IPA 41% w/w

جلايفوسيت (41 غم/كغم)

نمط التصنيع: مركز قابل للذوبان

Soluble Concentrate (SL)

يحفظ بعيدا عن متناول ايدي الاطفال

تحذير

جلايسك مبيد اعشاب جهازى عام غير اختياري يمتلك قدرة عالية على مكافحة الاعشاب (الحولية والمعمرة) الرفيعة والعريضة الاوراق يمتص عن طريق المجموع الخضري للنبات و ينتقل الى الاجزاء السفلى من النبات وذلك لما تمتلك المادة الفعالة من حرية في الحركة الى اعلى واسفل حيث

ينتقل الى



ويقضي

بعد



الجنود

والرايزومات

عليها . يستخدم

الانبات

صنع في الصين

إنتاج شركة: Anhui Yinong Chemical CO., LTD

الشركة المسوقة: Anhui Ruifeng Agrochemical CO.,LTD

رقم التسجيل في المملكة الاردنية الهاشمية: 3036

احتياطات:

- 1- إتباع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة .
- 2- لبس الملابس الواقية (مئزر -حذاء-قبعة-قفازات- أقنعة)عند خلط المبيد أو عند استعماله.
- 3- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو أثناء توقع هطول الأمطار.
- 4- تجنب استنشاق الأبخرة أو غبار المبيد.
- 5- تجنب ملامسة المبيد للعين قطعيا حيث أن له تأثير ضار و كذلك تجنب ملامسته الجلد أو الفم.
- 6- لا تاكل ولا تشرب ولا تدخن أثناء استعمال المبيد.
- 7- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها بغسل العبوات ثلاث مرات واعادتها الى تنك الرش
- 8- غسل الجسم و الأدوات الواقية جيدا بالماء و الصابون بعد الاستخدام
- 9- غسل آلات الرش بالماء بعد الاستخدام .

الإسعافات الأولية:

- عند بلع المبيد : يعطى المصاب كاس من الماء ثم يعطى العلاج المناسب
- عند الاستنشاق: وضع المصاب في الهواء الطلق و تنزع عنه ملابسه و يجرى له تنفس اصطناعي إن كان لا يستطيع التنفس
- عند ملامسة العين:الغسيل بالكثير من الماء النظيف لمدة 15 دقيقة و يستدعى الطبيب في حالة تهيج العيون
- عند ملامسة الجلد:إزالة الملابس الملوثة و يغسل الجلد جيدا بالماء و الصابون

التخزين

- يجب حفظ المبيد في عبواته الأصلية محكمة الغلق في مكان بارد و جاف و جيد التهوية .
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال .
- يحفظ بعيدا عن الأغذية و الأعلاف.
- يحفظ في درجة حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

